



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุ โทร.0-5500-9820

ที่ พล 74102/๒๗๗

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการจ่ายขาดสะสม จำนวน 15 โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

### เรื่องเดิม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง พบว่ามีโครงการที่ต้องดำเนินการแก้ไข ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างจำเป็นเร่งด่วน ทั้งด้านการสัญจรไปมาของประชาชน ซึ่งได้ตรวจสอบ โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้พิจารณาขอใช้ เงินสะสมเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 16 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,312,600 บาท (-ห้า ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ดังนี้

- คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 21/2566 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองท้าย หมู่ที่ 1 บ้านดง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360.00 ลูกบาศก์ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายหนองท้าย หมู่ที่ 1 บ้านดง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็น เงิน 369,886.15 (สามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทสิบห้าสตางค์)
- คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 22/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเขาน้อย - ป่าทราย หมู่ที่ 2 บ้านนา ชาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายเขาน้อย - ป่าทราย หมู่ที่ 2 บ้านนาชาน (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 335,245.17 บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)
- คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 23/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้ำปลา ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำปลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยน้ำปลา ซอย 3 หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำปลา (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ดง) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 221,689.73 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปด สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

4. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 24/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายป่าทราย - ซำป่าแดง หมู่ที่ 4 บ้านนาหล่ม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายป่าทราย - ซำป่าแดง หมู่ที่ 4 บ้านนาหล่ม (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 384,621.87 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

5. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 25/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยแห้งค้ำน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเนินทอง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 48.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยแห้งค้ำน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเนินทอง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 221,689.73 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

6. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 26/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายชอยเสาโทรศัพท์ - แยกถนนเข้า บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 บ้านนาตาจุม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายชอยเสาโทรศัพท์ - แยกถนนเข้า บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 6 บ้านนาตาจุม (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 348,267.59 (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

7. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 27/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านเนินพยอม ลานคอนกรีต กว้าง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านเนินพยอม (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 333,008.71 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

8.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 28/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชำดอง หมู่ที่ 8 บ้านท่าสวนยา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชำดอง หมู่ที่ 8 บ้านท่าสวนยา (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 333,008.71 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

9.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 29/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยสระใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำทองน้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 76.60 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชอยสระใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำทองน้อย (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 288,722.97 บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบบเจ็ดสตางค์)

10.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 30/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายวงแหวน หมู่ที่ 11 บ้านชุมแสง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายวงแหวน หมู่ที่ 11 บ้านชุมแสง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 400,698.19 บาท (สี่แสนหกร้อยเก้าสิบบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)

11.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 31/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายป่าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำเย็น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 3,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายป่าชุมชน หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้ำเย็น (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 362,572.79 บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

12.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 32/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปร่งมูม - ไร่ทหาร ผ่านศึก หมู่ที่ 13 บ้านดินตอก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพร่งมุม – ไร้ทหาร ผ่านศึก หมู่ที่ 13 บ้านดิน (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 333,008.71 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)

13.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 33/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายนาตาชู – สวนป่า หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญทรัพย์ จำนวน 15 จุด ท่อขนาด 0.06 เมตร จำนวน 104 ท่อน ท่อขนาด 0.08 เมตร จำนวน 18 ท่อน (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายนาตาชู – สวนป่า หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เจริญทรัพย์ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 211,608.65 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดบาทหกสิบบห้าสตางค์)

14.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 34/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบง หมู่ที่ 15 บ้านเนินสุวรรณ ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 1 ช่องทาง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบง หมู่ที่ 15 บ้านเนินสุวรรณ (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 268,915.37 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบบเจ็ดสตางค์)


15.คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ที่ 35/2566 ลงวันที่ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย ถึงปางควาย หมู่ที่ 16 บ้านเนินด้อย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย ถึงปางควาย หมู่ที่ 16 บ้านเนินด้อย (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ราคากลางเป็นเงิน 333,008.71 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดบาทเจ็ดสิบบเจ็ดสตางค์)


#### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


เพื่อให้การบริหารด้านพัสดุฯ รวมทั้งการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 62 และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น เห็นควรดำเนินการ ดังนี้


- จัดทำประกาศเผยแพร่ราคากลาง และการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และสั่งการตามขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายศักดิ์สิน ทองพานเหล็ก)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางจันทรา จันทร์สง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวนุชฌางค์ มิ่งมงคล)


(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่  
(นางสาวบุปผาทิพย์ บุญคำกุล)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่..........

(นางจันทรา จันทร์สง)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล..........

(นายศักดิ์สิน ทองพานเหล็ก)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล..........

(นายสมบูรณ์ สังข์เครืออยู่)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง  
๑๓ ก.พ. ๖๖